

VİT HALYS®
Ruhsatlı Ürün
No. 13049
12.03.2024

Kokarca

Halyomorpha halys
feromonu

- **Türkiye'deki ilk ruhsatlı feromon**
- **12 hafta boyunca etkili**
- **%100 etkili**




Başta fındık olmak üzere elma, armut, turuncgiller, şeftali, ceviz, trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan, bu böceğin en önemli konukçuları arasında yer almaktadır.

Sokucu emici ağız yapısına sahip olan kokarca böceklerinin beslendikleri meyvelerde ilk olarak küçük nekrotik alanlar oluşur. Asıl zararları ise meyvelerin olgunlaşma sürecinde ortaya çıkar.



Yumurtalar ve nimfler
© EzioSacchi



Elmadaki zarar
© Rob Morrison, Ph.D.



Domatesteki zarar
© Steve Schoof, NCSU



Fındıktaki zarar
© Thomas Molnar, Assoc. Prof.

Kullanımı

Feromon içeren tuzakları böceğin tahmini uçuş süresi başlamadan önce kurun. Meyve bahçeleri ve üzüm bağlarının sınırındaki direklere veya konak olmayan ağaçlara 50 metre aralıklarla yerleştirin.

İzleme / Monitör
Hektara 1-4 adet

Kitlesel
Hektara 4-8+ adet

Uygun Tuzak Tipleri

Kahverengi kokarcayı yakalamak için tek bir tip tuzak türü yoktur. Bulduğunuz yöreye uygun, yakalama amacına göre tasarlanmış pek çok tuzak türü kullanılabilir.



Yapışkan tuzak



Damacana veya plastik şişe tuzak



Hunili tuzak



Verim İnşaat ve Turizm Ltd. Şti.

Kâtip Mustafa Çelebi Mah. Abdullah sk. 3/3

34433 Beyoğlu, İstanbul

Tel : (0212) 251 70 45-46

Faks : (0212) 251 70 47